

VOORTGANGSRAPPORTAGE

naam patiënt: Vigo

VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

geb.-datum: 5/11/06

datum	dienst	nr.		naam
5/11	ND		<ul style="list-style-type: none"> - Vigo kwam beademend op de afdeling ligt flink intrekkend. thorax foto niet goed te beoordelen, dus tube positie is niet duidelijk of deze goed is Vigo heeft 100% O₂ nodig, bij binnenkomst SaO₂ 75-80%. Deze herstelde nadat tube iets werd terug getrokken. - Temp bij binnenkomst + 34,3 °C TTT cont. Rectale temp - Kreeg surfactant gift I - RR was erg traag totaal 25-26. Kreeg vulling deg 0 matig 0 	
)	DD		<ul style="list-style-type: none"> - Vigo blijft intrekken. - k.v. gewijzigd a.d.h.v de bloedgassen. Om 9⁰⁰ over op HFO babylog. Gas niet fraai om 9⁰⁰ SIMV → HFO sensormedics. Gassen worden nu iets beter. Fio₂ af kunnen bouwen naar 38%. Tube ging 1/2 cm ↑ n.a.v. X-thorax. Red. Slijn gezogen. - RER na starten HFO sensormedics dalende naar mean ± 20 mmHg. 2x vulling. Daarna start dopa. Nu is de RER weer herstelt. - Temp is langzaam weer herstelt. - kreeg 1x nabic. nauw bloedgas - Gluc. aanvankelijk hong. nu weer dalende. - Vigo was vandaag erg onrustig. Is vanmiddag gestart met morfine)
5/11 AD			<p>Vigo blijft zeer instabiel. Doegeert op ades voor je met hem doet (clon scat + ER+)</p> <p>HFO MAP ↑↑ Fio₂ zeer wisselend 45-100% O₂ niet verder af kunnen bouwen dan 50%, ondanks 2^e gift surfactant. Gassen zijn red goed CO₂ stabiel pCO₂ achterlijke licht</p>	

VOORTGANGSRAPPORTAGE

VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

naar patient: Vigo French

geb.-datum: 05-04-06

datum	dienst	nr.	naam
5/4 AD			Vigo Adent mee, ligt dan in gekreukel sierlaag. Om 22 ¹⁵ ur opnieuw x-thorax- gemaakt: tube zat te diep. wel meer lucht houdend. - RR instabiel, dapa stop/start/stop/start + + + + werd dan weer gevuld met geen resultaat. - Catheter inbrengen is niet gelukt plast wel red. - Temp was krap + hoedde snel af als conv open vaas conv vanaf 20 ⁰⁰ ur weer stabiel 36 ⁰ - 37 ⁰ C - Vigo was onrustig martine ↑ + ureeg uridosis, dit helpd onvoldoende, daarmee martine opnieuw ↑, blijft nu wat rustiger te voordelen Comfortscale: 15-12 - Ureeg nieuwe perifer infus in vi-voetic, intus in vi-arm (sbtie) is P elleboog ziet nog dikk - heelt laag hb, pc is besteld
6/4 nd			- Vigo had een onrustige nacht Hb: MAP 86 AP↑ op basis van bloedgas. - was begin v/d nacht erg onrustig in overleg met arts gescreen met midazolam. Tbc nummer opbouw: 300 Is nu goed onder zeil. Dp, ECG, zuigen matig slagen - RR instabiel dapa ↑ na redding 28-ig gestart met dobut. mean blijft schommelen. Soms ineens < 26 hersteld dan soms langzaam zelf. Hierbij geen verandering van HA - SO ₂ - Temp ore. koolt snel af. - xx iets vrieze rechten - Vigo heeft retentie blaas. Nogmaals geprobeerd om catheter in te brengen - zonder resultaat Met enige druk op buik openen wat losging u. urine def. ⊕
			D-dag Aanvond N-nacht

VOORTGANGSRAPPORTAGE

VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

naam patiënt: Vigo Franck

geb.-datum: 05-04-06

datum	dienst	nr.		naam
6/4	vervanging		Vigo ziet rood/geel, gestart met FT Ziet sinds 6-4 niet gemarmerd Vigo is nog erg instabiel	-
DD	*		HFO MAP P _{plat} ↑ Delta P _{plat} ? O ₂ behoeft 75% Om 14° ^o surfactant gehad O ₂ 100% afgebouwd tot weduun 75% Met zuigen red tot veel slijm via tube via neus / heel redelijk helder slijm * Vigo is erg instabiel met z'n RR. Dapa N ₂ ? + dobutamine n _o ↑ ix 2" nach vulling gehad. PA ligt tussen 170 - 190 Saturatie wisselt.	
	*		Temp vanmorgen ruim vanmiddag Krap 36° uricie ① 2,09 mg/kg/uur Def ② * Vigo reageert erg sterk op verzorging, oefenen etc. Vigo laat zich wel goed bedienen	
	*		Vigo kreeg tg ²⁰ , maar dekamethason ik kreeg echo hart → ductus nog niet duidelijk → Cardioloog komt nogmaals een echo hart maken WO 17 ⁰⁰ Bloedgas + Bloedsuiker, prikken Bloedsuiker lopen op klein van Vigo bleek fraud, soms wat gemarmerd	
7/4 AR			Vigo reageert mogelijk met rest gelaten, ivm * PCO ₂ v.d. transcutane (trend betrouwbaar en gas 17.00 hem niet verzorgd en uitgezogen. HFO map expandend Ap ↑ na gespen Om 21.00 kan hij de verzorging redelijk geven Zakte iets met sat, Oz iets omhoog, daarna weer goed terug te draaien Red veel s slijm gezogen, mond ook, neus moeilijk doorgang dicht O ₂ ± 55% * Tensie ruim, dobuta afgebouwd 0,2 ml/p.u. Zaktaf en toe naar ± 3%, met weer snel herstel	

VOORTGANGSRAPPORTAGE

VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

naam patiënt: Viggo Franek
geb.-datum: 5-4-06

datum	dienst	nr.		naam
			* gluc ruim, zelfs erg hoog, kreeg actrapid infusus en nog een heel nieuwe spuit met cane. blijft nog ec rond 17. (kunt opzelfs maar point of cane meten) (zelfs gluc nog veel +)	
			* Temp g.b	
			* Viggo wordt meer oedemateus. kleur bleek/gel/roze en gemarmerd.	
			* Diurese du 5,1 ml per dag (-)	VB + 7
			* Comfort → is goed gevoedeerd. Reageert op minder heftig op prikkels. Tijdens verzorging in bed inbringen korte sat + met red. snel herstel met extra O2 goed weer terug te draaien)
7/4	nd	-	- Viggo had een iets stabiele nacht	
		-	- HFO - werd op basis van gassen aangepast bij et-zuigen red slijm m/n = redelijk	
		-	- F ₁ O ₂ behoeft blijft wisselend 30-60%. Voor verzorging gehyperoxygeenied, dat gaat prima	
		-	- RR blijven ruim. Dapa byna elke uur af kunnen bouwen. Dobuta om 24° gestopt.	
		-	- Heeft geen retenties	
		-	- Glucose's zakken geleidelijk. Actrapid om 3° gestopt	
		-	- Kreeg PC's infusus in handje - blauwe plek, bloed loopt nu op infusus in het voetje	
		-	- temp g.b continu met term gestopt. uit wat bloed en thermometer-zakje.	
		-	- Isolatie nog wel zo gelaten, Viggo moet wel of als circulaties open zijn.	
		-	- Kleur geel/bleek. Begint nu iets rozer te zien (na intopen PC's)	
		-	- def (-) micie (+) ruim	
		-	- Viggo ligt mi comfortabel. Reageert soms iets op handelingen	
DD		-	- Viggo was redelijk slaperig bv: MAP ongewijzigd Delta P ↓ Weinig Sprium gebruiken Tube zit aan de diepe lucht; in tractie	

VOORTGANGSRAPPORTAGE

VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

naam patiënt: Vigo Franck
geb.-datum: 5-04-2006

datum	dienst	nr.	naam
			met hoofd in middenpositie zit ie goed!
			- RK reageert snel bij prikvering. 2x laag gevoelet; 1x x zichtbaar 2x, daarna fors ↑ ↓
			- Temp even; heel voorzichtig CT ↓; plastic later liggen
			- Diurese 2,1 ml/kg urine lobw.
			- Vigo gaat staan met vulling (extra)
			- Blod stabiliseren.
			- WO: Observatie li-tegel; Zat een forsche vochtblaarp (tgv elektrode)
			- Op oor lijk dat "Stop zout": goed bloed terug trekken voor je bloed afneemt!
			- Om 12:00 is de dermicum gehapt; vanaf 13:00 myoctionen waargenomen
			- per Infusies vandaag alleen flushed lijken goed te zitten)
1d			<ul style="list-style-type: none"> - Vigo had een redelijk stabiele nacht HTO Map ongewijzigd Delta P ↓ met zuigen via tube weinig slijm neus/meel redelijk tot veel slijm FiO₂ behoeft + 43% met verzorgen extra nodig - RR mean ↗ nach 25 verder 30 of hoger Dapa 1 steppje ↓ - Temp even CT ↓ in kleine stappen. - voeding gaat tot goed nihil retentie - Vigo ligt relaxed kan zich goed beadem comfortscale 9 - klein rose brood - metrie (+) 1,5 ml/kg Def (-) - WO om 1:00 Bloedgas + Bloedsuiken prikkens
			Vigo had een stabiele nacht. Map + Deltap ↑ Met uitvloei weinig slijm. n/m veel slijm
			- Oz behoeft ± 34%, met verzorging iets meer nacht
			- RK stabiel echter niet af kunnen bouwen
			- Temp even CT ↓
			- voeding gaat goed gun uit.

VOORTGANGSRAPPORTAGE

VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

naam patiënt: Vigo Franch
geb.-datum: 5-4-06

datum	dienst	nr.	voortgangsrapport	naam
			Vigo is comfortabel, laat zich prima bedienen kleur roze/gelig. To wat oedematus. Drievoud 1,5 ml/kg/u Def(-) urine is lichtbruin. kreeg laatste gift van indocid hem.	
8/4 77			Vigo ligt vanaf 11 ⁰⁰ u. aan de SIMU gassen zijn dat nu toe niet fraai, oplengend CO ₂ , dus misschien goed bij een terug aan de HFO. Vog. blijft erg zacht, GT is gez. weinig slijm. Temp. is goed. Dopas is om 11 ⁰⁰ u gedopt. RR was toen maar 25-28 en niet geaccepteerd Vigo is flink oedematus, plast goed. Vigo is erg rustig ook na afbouw v.d. morfine, reageert nauwelijks met verzoegen. Vog. gaat goed, geen res. def(-)	
8/4 AD			Vigo deed het toch niet goed op de SIMU. ging om 21 uur over op de HFO. Was hier niet blij om. Erre antist + SeO ₂ ↓ ↑ FiO ₂ Kreef ik een gelijke Morfin, net matig resultaat. Gasjes worden beter RR sinds HFO: hoog Drievoud: vld. Def: - Voeding heel goed. Vigo is nog behoorlijk oedematus	
			Vigo had niet zo'n stabiele nacht. O ₂ liep op. Map ↑. Vigo was erg oncomfortabel. kreeg morfin alarm met een matig resultaat, liep	